



**Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján**

Oldal: 1/3

Revízió:1

**Metylan Normal**

Revízió dátuma:2004. 08. 19.

Kiadás dátuma:2004. 08. 19.

**1. A készítmény neve Metylan Normal**

1.1 Felhasználása: Tapétaragasztó.

1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA  
Henkelstr. 67

40191 Düsseldorf

Telefon: +492117970

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555

Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-20-11-99

**2. Összetétel**

A termék általános kémiai leírása: tapétaragasztó.

A készítmény bázis összetevője: metilcellulóz.

Veszélyes összetevők: nincsenek

**3. Veszélyesség szerinti besorolás**

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles.

Porképződést és lerakódást el kell kerülni. Por-robbanásveszély.

**4. Elsősegélynyújtás**

Általános információ: panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: friss levegő. A poros területről a személyeket el kell távolítani és szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: folyó vízzel és szappannal lemosni.

Szembe jutás esetén: folyó vízzel és szappannal kimosni, szükség esetén orvoshoz fordulni. A szemet nem szabad szárazra dörzsölni, mivel a mechanikai igénybevételtől szaruhártya károsodás lehetséges.

Lenyelés esetén: a szájüreget ki kell mosni, 1-2 pohár vizet inni, orvoshoz fordulni.

**5. Tűzveszélyesség**

Megfelelő tűzoltó szerek: minden szokásos oltóanyag használható.

Tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: nem ismert.

Maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok: nem ismert.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: teljes védőruhát kell viselni.

**6. Óvintézkedés baleset esetén**

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: porképződést el kell kerülni.



Környezetre vonatkozó óvintézkedések: szennyvízcsatornába, felszíni és felszín alatti vizekbe engedni tilos.

A szennyezés-mentesítés módszerei: szárazon felszedni, vízzel csúszós bevonatot képez. A szennyezett anyagot, mint hulladékot kell kezelni a 13. pont szerint.

#### **7. Kezelés és tárolás**

Kezelés: Kerüljük a porképződést. Ha gyújtóforrás van jelen, fennáll a nyílt tűz keletkezésének és kiterjedésének a veszélye.

Tárolás: lezárt, nedvességtől védett, eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszerektől külön tárolandó.

#### **8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs szükség különleges intézkedésekre.

Légzésvédelem: porképződés esetén porálarc. Részecskeszűrő P2.

Szemvédelem: oldalt zárt védőszemüveg.

Bőrvédelem: ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel és szappannal le kell mosni. Bőrvédő krém.

#### **9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Megjelenési forma: granulát

Szín: fehér

Szag: szagtalan

Relatív sűrűség: 310-360 g/l

Oldékonyság (20°C): oldható a duzzadás alatt.

Viszkozitás dinamikus (Brookfield, 20°C): 3800-5000 mPas

#### **10. Stabilitás és reakciókészség**

Kerülendő helyzetek: rendeltetésszerű kezelés esetén nem ismert.

Kerülendő anyagok: rendeltetésszerű kezelés esetén nem ismert

Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű kezelés esetén nem ismert.

#### **11. Toxikológiai adatok**

Rendeltetésszerű felhasználás és szakszerű kezelés esetén a terméknek egészségkárosító hatása nem ismert.

#### **12. Ökotoxicitás**

Ökotoxicitás: Szennyvízbe, felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba engedni nem szabad. WGK=1.

Gyengén veszélyezteti a vizet.

Akkut haltoxicitás: rendeltetésszerű felhasználás esetén, a termék kikeményedése után tapasztalat szerint nem toxikus a halakra.

Perzisztencia és lebomlási képesség: a termék biológiailag nem bontható le.

#### **13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

A hulladék kezelése és megsemmisítése a helyi hatóságok felügyeletével történjen.

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080410.



**Metylan Normal**

Oldal: 3/3

Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

A csomagolóanyag csak teljesen kiürített állapotban használható újra.

**14. Szállításra vonatkozó előírások**

Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.

**15. Szabályozási információk**

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles.

**16. Egyéb**

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Henkel Magyarország Kft.  
Ragasztástechnika  
2600 Vác, Derecske út 15  
21: