



1. Anyag/Készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév: Baumacol Flex Uni Flexibilis burkolatragasztó gress lapokhoz
1.2.	Alkalmazási terület: Kerámia csempék, burkolólapok, mozaikok, klinker lapok, gress lapok (nagyobb, mint 0,5 % vízfelvételű) ragasztására bel és fedett kültérben, cementbázisú falon és aljazaton padlófűtésre. Szerelt és megfelelően merevített gipszkartonra történő burkolat ragasztására is alkalmas
1.3.	Gyártó és forgalmazó: Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.4.	Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám)

2. A veszélyek azonosítása	
2.1.	Veszélyjel Xi - Irritatív
2.2.	Szimbólum  Xi Irritatív
2.3.	R-mondatok R 36/38 R 43
2.4.	S-mondatok S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ	
3.1.	Portland cement 25 – 50 % CAS-szám: 65997-15-1, EINECS-szám: 2660434
3.1.1.	Szimbólum:  Xi Irritatív
3.1.2.	R-mondatok: R 36/38 R 43
3.1.3.	S-mondatok S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u.
3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út
11. Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

4. Elsősegélynyújtási intézkedések		
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás kell.
4.2.	Belélegzés:	A torkot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz.
4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel.
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni.
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be.
4.6.	Orvosnak szóló utasítások:	-

5. Tűzvédelmi intézkedések		
5.1.	Tűz esetén megengedett oltóanyag:	Víz, hab, széndioxid.
5.2.	Alkalmatlan oltóanyag:	-
5.3.	Különleges oltási tudnivalók:	-

6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén		
6.1.	Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:	Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat).
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Porképződés kerülendő.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni.

7. Kezelés és tárolás		
7.1.	Kezelés:	Kerüljük el a porképződést.
7.2.	Tárolás:	Száraz helyen tartjuk.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem		
8.1.	Határértékek:	A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.1. fejezetének 282. pontja szerint: portland cement AK: 10 mg/m ³
8.2.	Személyi védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell.
8.4.	Higiéniai előírás:	Az ételmiszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok		
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: Szürke Szaga: Nincs
9.2.	Sűrűség:	Nincs meghatározva
9.3.	Laza halmazsűrűség:	-

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u.
3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baulsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út
11. Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Biztonsági adatlap: Baumacol Flex Uni flexibilis burkolatragasztó gress lapokhoz

4/3. oldal

9.4.	A biztonság szempontjából fontos adatok:	Lobbanáspont: Gyulladás hőmérséklet °C-ban: Öngyulladás °C-ban: Oldhatóság vízben: pH – érték/megjegyzés: Olvasáspont:	nem alkalmazható nem alkalmazható nem alkalmazható keverhető 12.5 nem alkalmazható
------	--	---	---

10.	Stabilitás és reakcióképesség		
10.1.	Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál	
10.2.	Elkerülendő körülmények:	Vízzel való véletlen érintkezés	
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	-	
10.4.	További adatok:	-	


11.	Toxikológiai információk		
11.1.	Toxicitás	A Baumacol Flex Uni-nak szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása. Szembe jutva, bőrre kerülve irritációt okozhat, ill. bőrre jutva szenzibilizáló hatású lehet.	

12.	Ökológiai információk		
12.1.	Ökológia:	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe.	

13.	Ártalmatlanítási szempontok		
13.1.	Eltávolítás:	Szárason kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani, EWC 17 01 07 Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.	

14.	Szállítási információk		
14.1.	Szárazföldi szállítás:	RID/ADR:	nem veszélyes áru
14.2.	Tengeri szállítás:		nem veszélyes áru
14.3.	Légi szállítás:		nem veszélyes áru

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	---

15. Szabályozási információk	
15.1.	<p>Címkézési információk:</p> <p>Termék neve: Baumacol Flex Uni Flexibilis burkolatragasztó gress lapokhoz</p> <p>Veszélyességi jel és szimbólum:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Xi - irritatív</p> </div> <p>R-mondatok: R 36/38 - Szem és bőrizgató hatású R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>S-mondatok: S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S26 - Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 - Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S37 - Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p>
15.2.	<p>Vonatkozó jogszabályok:</p> <p>1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>
16. Egyéb adatok	
16.1.	<p>A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!</p>
16.2.	<p>R számok és mondatok: R 36/38 Szem és bőrizgató hatású R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>S számok és mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p>
16.3.	<p>Az adatlapot kiállította:</p> <p style="text-align: center;">Baumit Kft. Kereskedelmi Iroda</p>

Dorog, 2009. május 28.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	---